



Tesniaci program pre strechu

DachTalent

DachTalent systémová rada obsahuje produkty na dosiahnutie dlhodobej vzduchotesnosti (parozábrany a parobrzdy) zo strany interiéru, ako aj vetrotesnosti (poistné strešné fólie) zo strany exteriéru.

Na produkty označené pečaťou záruky, poskytujeme systémovú záruku 20 rokov na trvalé vzduchotesné pripojenie.

IzoRoof FL zelený

jednostranne lepiaca flexibilná páska s LDPE nosičom, vystuženým s PES (polyester) pretkávaným vláknom na lepenie prienikov parozábran hviezdicovou technikou, pripojovanie parozábran na strešné okná a pod.. Vysoký nános kvalitného akrylátového lepidla zaručuje dlhodobú vzduchotesnosť podľa DIN 41087. **Dostupné rozmery** : 50mm x 25 m, 60mm x 25m



IzoRoof P žltý

jednostranne lepiaca páska s papierovým nosičom so špeciálnou hydrofóbnou úpravou na lepenie presahov parozábran a spojov OSB dosiek. Mimoriadna sila lepenia a ľahká trhatelnosť pásky ju predurčuje na použitie pri utesneniach v montovaných domoch. Tiež je dostupná s deleným krycím papierom na pohodlné prelepovanie rohových napojení. Spĺňa tiež normu DIN 41087.

Dostupné rozmery : 50mm x 40m, 60mm x 40m



IzoRoof FA čierny

jednostranne lepiaca multifunkčná flexibilná páska s LDPE nosičom s UV odolným povrchom, vystuženým s PES (polyester) pretkávaným vláknom na lepenie strešných poistných fólií, fasádnych fólií a parozábran. Extrémne silná lepivosť, vysoký nános lepidla a UV odolnosť až 12 mesiacov. Mimoriadne vhodná na lepenie presahov fasádnych fólií pri montáži prevetrvávaných fasád.

Dostupné rozmery : 60mm x 25m, 75mm x 25m



IzoRoof U biely

jednostranne lepiaca univerzálna flexibilná páska s LDPE nosičom s mriežkovitým vystužením PES (polyester) vláknom určená na prelepovanie parozábran, ako aj strešných poistných fólií. Spĺňa normu na trvalú vzduchotesnosť podľa DIN 41087. **Dostupné rozmery** : 60mm x 25m





Tesniaci program pre strechu

DachTalent

IzoRoof PP šedý

jednostranne lepiaca páska s PP (polypropylén) flísovým nosičom určená na vetrotesné prelepovanie spojov a poškodení poistných strešných fólií. **Dostupné rozmery :** 60mm x 25m



IzoRoof T biely

jednostranne lepiaca páska s Tyvek nosičom na prelepovanie strešných fólií TYVEK.
Dostupné rozmery : 60mm x 25m, 75mm x 25m



IzoRoof DS

obojstranne lepiaca transferová páska bez nosiča, vrstva lepidla zosilnená PES (polyester) vláknom na obojstranné lepenie parozábran, strešných poistných fólií, na uchytenie parozábran na drevenu konštrukciu krovu, alebo SDK kovovú konštrukciu. **Dostupné rozmery :** 19mm x 25m
19mm x 50m, 38mm x 25m, 38mm x 50m



IzoRoof DSS

obojstranne lepiaca, extrémne hrubá transferová lepiaca páska bez nosiča na uchytenie parozábrany o minerálne podklady stien. Páska sa ľahko prispôsobí drsnému povrchu s miernymi nerovnosťami a zabezpečí spoľahlivý vzduchotesný spoj. Jej veľkú výhodu rýchlej aplikácie ocenia najmä firmy, ktoré porebujú okamžite vykonávať ďalšie následné práce.
Dostupné rozmery : 9mm x 10m



IzoRoof NDB

obojstranne lepiaca skrutkotesná butylkaučuková páska na utesnenie prierazov strešných poistných fólií pod kontralatami v prípade požiadaviek na vetrotesné prevedenie utesnenia fólie pod strešnou krytinou pri veľmi nízkych sklonoch striech. **Dostupný rozmer :** 40mm x 30m x 1mm





Tesniaci program pre strechu

DachTalent

IzoSealing D2100

silne lepiaca a spoľahlivo tesniaca hmota určená predovšetkým na trvalé vzduchotesné pripojenie parozábranných a parobrzdňých fólií na masívne minerálne steny z betónu, tehál, tvárníc, tiež opatrené omietkami, ako aj na utesnenie škár a pripojení stavebných konštrukcií na vzduchotesnú rovinu v interiéri podľa DIN 41087. **Dostupné balenie :** 310 ml kartuše a 600ml salámy.



IzoPen H

penetračný náter so schopnosťou prenikať hlboko do minerálneho podkladu, vyrovnať jeho nasiakavosť, spevniť ho a pripraviť tak na aplikáciu samolepiacich pásov, tesniacich a lepiacich hmôt, okenných tesniacich pásov, butylkaučukových a bitumenkaučukových opravných a hydroizolačných pásov a pod. **Dostupné balenie :** 1L plastové fľaše a 5L plastové kanistre.

IzoLiquid 2kg (IzoLiquid 500g)

tekutá manžeta, ktorá v súprave spolu s armovacou tkaninou **IzoTex 80 soft** spoľahlivo utesní akýkoľvek prienik parozábranou, tvorený PVC rúrami, elektrickými káblami, chráničkami, flexibilnými hliníkovými, alebo spiro potrubiami, rovnako ako mäkkými vetracími vedeniami s integrovanou izoláciou.

Balenie obsahuje : IzoLiquid 2kg, IzoTex 80 soft 200mm x 2m, IzoTex 80 soft 400mm x 2m
IzoLiquid 0,5kg, IzoTex 80 soft 200mm x 0,5m, IzoTex 80 soft 400mm x 0,5m

